

Legenda do tabeli ankietowej dotycząca aglomeracji poniżej 2 000 RLM

Tabela ankietowa obejmuje **tylko te aglomeracje o RLM poniżej 2 000, które w 2004 r. były wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej bądź oczyszczalnie ścieków komunalnych** oraz wymagają realizacji inwestycji w zakresie budowy bądź modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych lub też budowy, rozbudowy bądź modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych.

NUMER KOLUMNY	WYJAŚNIENIA
15	Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych z całej aglomeracji (zbiorczą siecią kanalizacyjną, ścieki dowożone, ścieki nie oczyszczone).
16	Procentowy udział ścieków oczyszczanych, odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym w aglomeracji. Sposób wyliczenia: % oczyszczanych ścieków odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym = $\frac{\text{kol. nr 33} + \text{kol. nr 34}}{\text{kol. nr 15}} \cdot 100\%$
19 20	Pod pojęciem osób czasowo przebywających, należy rozumieć osoby przebywające na terenie danej gminy w celach turystycznych, kuracjusze, chorzy i inni.
21	Należy podać rodzaj odbiornika ścieków, np.: rów, rzeka itp.
30 31 32	Należy wpisać ten rodzaj oczyszczalni, który ma wyższy poziom oczyszczania. Przy wybranym rodzaju oczyszczalni należy wpisywać 1 (będzie to oznaczało TAK).
36	Należy podać wartość projektową.
37	Sposób wyliczenia: $\text{RLM} = \frac{\frac{\text{roczna objętość ścieków (m}^3\text{/rok)}}{365} \cdot \text{średnie stężenie zanieczyszczeń biodegradowalnych w BZT}_5 \text{ (gO}_2\text{/m}^3\text{)}}{60 \text{ gO}_2\text{/Mieszkańca}}$

38	<p>Należy brać pod uwagę rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984).</p> <p>Jeżeli oczyszczalnia spełnia wymagania tego rozporządzenia, należy wpisać 1 - będzie to oznaczało TAK. Jeżeli odpowiedź brzmi NIE, należy wpisać 0.</p>
39 40 41 42	<p>BN – budowa nowej oczyszczalni, M – modernizacja oczyszczalni, R – rozbudowa oczyszczalni, RM – rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni.</p> <p>Należy wpisać rok kiedy zostanie osiągnięty przez oczyszczalnię ścieków efekt ekologiczny – spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) – w wyniku realizowanej inwestycji. Należy podać tylko <u>rok</u> (Przykład: 2004).</p>